



INTERAGUA

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

Línea HT



AGUA 3 VECES MAS LIMPIA Y SEGURA PARA TU FAMILIA.

La necesidad de agua limpia y pura, continua creciendo alrededor del mundo, nuestros sistemas modulares de rayos UV, amigables con el medio ambiente, han sido diseñados para cuidar nuestra salud, gracias a su sistema de "TRIPLE ACCIÓN", que erradica la contaminación micro-biológica y los contaminantes químicos de tipo orgánico más dañinos, que se propagan a través del agua y que son causantes de la mayor parte de las enfermedades que agobian al ser humano.

Las tres etapas se conjugan para lograr como primer paso una microfiltración (sólidos suspendidos) por medio de un filtro de cartucho sedimentador de 5 micras.

1 Remueve sólidos suspendidos en el agua

2 Elimina olor, color, sabor y cloro

3 Destruye microorganismos patógenos



Como segundo paso la eliminación de olor, color, sabor, cloro residual y compuestos químicos de tipo orgánico, lo cual se logra con un cartucho de carbón activado granulado o extruido. Y por último, la eliminación total de virus y bacterias se lleva a cabo con una poderosa exposición de Rayos Ultravioleta (en una longitud de onda de 253.7nm) proceso de desinfección natural, sin el empleo de sustancias químicas, altamente efectivo e inofensivo al medio ambiente.

Los rayos ultravioleta destruyen los microorganismos mediante la transmisión de cantidades concentradas de energía (Rayos UV) al sistema reproductivo de las bacterias.



1.- FILTRACIÓN

Retiene partículas suspendidas en el agua por medio de un cartucho sedimentador de 5 micras.

2.- DECLONIRADOR

Elimina mal olor, olor, color, sabor y cloro por medio de un cartucho de carbón activado granulado o extruido.

3.- PURIFICACIÓN

Elimina los microorganismos más resistentes por medio de una exposición a rayos UV en longitud de onda de 253.7 nm.



LINEA HT® / SISTEMA DE RAYOS ULTRAVIOLETA

SISTEMA DE RAYOS ULTRAVIOLETA

Número de Parte	Descripción	GMP	Presión Maxima	Conexiones
CD-003	Sistema HT / 1 azul	1	125 psi	1/4" tubing
CD-004	Sistema HT / 1 claro	1	125 psi	1/4" tubing
CD-005	Sistema HT / 2 azul	2	125 psi	3/8" NPT
CD-006	Sistema HT / 2 claro	2	125 psi	3/8" NPT
CD-007	Sistema HT / 4 azul	4	125 psi	1/2" NPT
CD-008	Sistema HT / 4 claro	4	125 psi	1/2" NPT

REFACCIONES

Número de Parte	Descripción	Watts	Longitud
GPH212T5L	Lámpara para sistemas Compacto/HT-1/TW-1	10	22 cm
GPH287T5L	Lámpara para sistemas HT-2	14	30 cm
GPH356T5L	Lámpara para sistemas HT-4	18	36 cm

REFACCIONES PARA SISTEMAS HT®

Número de Parte	Descripción
QHT-1	Cuarzo para sistemas Compacto/HT-1/TW-1 26.5 cm
QHT-2	Cuarzo para HT-2 34.5 cm
QHT-4	Cuarzo para HT-4 42.5 cm
WT-E10	Balastro electrónico 10 Watts
WT-E14	Balastro electrónico 14 Watts
WT-E18	Balastro electrónico 18 Watts
C-HT1	Cámara para sistemas HT-1 y Compacto 1/4 tubing acero inox. 304
C-HT2	Cámara para sistemas HT-2 3/8 tubing acero inox. 304
C-HT4	Cámara para sistemas HT-4 1/2 tubing acero inox. 304
BRACKET HT-1	Bracket para sistema HT-1
BRACKET HT-2	Bracket para sistema HT-2
BRACKET HT-4	Bracket para sistema HT-4
BR-03-SLC	Bracket BB sencillo color gris, acero al carbón (No incluye tornillería)