



INTERAGUA

CATÁLOGO DE  
PRODUCTOS

# Línea **PENTAIR**



# LINEA PENTAIR® / SISTEMA DE FILTRACIÓN BAJO TARJA

## SISTEMA DE FILTRACIÓN DE AGUA POTABLE FRESHPOINT PENTAIR

Número de Parte	Descripción	Conexión	Medida	Micraje
F1000-B1B	FRESHPOINT / Sistema de Filtración de Agua Potable	3/8 "	12.25" x 3.5" x 4.8"	0.5
F1B1-RC	Cartucho de Repuesto FRESHPOINT	-	12.5" x 3.6" x 3.2"	0.5

### HOUSING # 10" - 1/2 NPT PARA MONTAR EN BRACKET

Número de Parte	Descripción	Conexión	Medida	Cantidad por caja
158006	3/8" # 10 Slim Line® Azul/Negro MB s/purga	3/8 "	10"	12 pzas.
158008	3/8" # 10 Slim Line® Claro/Azul MB s/purga	3/8"	10"	12 pzas.

### HOUSING # 10" - 1/2 NPT PARA MONTAR EN BRACKET

158196	1/2" # 10 Slim Line® Azul/Negro MB s/purga	1/2 "	10"	12 pzas.
158215	1/2" # 10 Slim Line® Claro/Azul MB s/purga	1/2 "	10"	12 pzas.

### HOUSING # 10" - 3/4 NPT PARA MONTAR EN BRACKET

150067	3/4" # 10 Standard Azul/Negro MB c/purga	3/4"	10"	12 pzas.
150071	3/4" # 10 Standard Claro/Azul MB c/purga	3/4"	10"	12 pzas.

### HOUSING # 10" - 3/8 NPT PARA MONTAR EN BRACKET

158608	# 10 3G Slim Line® Negro/Azul 3/8" MB s/purga	3/8"	10"	12 pzas.
158610	# 10 3G Slim Line® Azul/Claro 3/8" MB s/purga	3/8"	10"	12 pzas.

### HOUSING # 10" / 1/2" PARA MONTAR EN BRACKET

158620	# 10 3G Slim Line® Negro / Azul 1/2" MB s/purga	1/2"	10"	12 pzas.
158622	# 10 3G Slim Line® Azul / Claro 1/2" MB s/purga	1/2"	10"	12 pzas.

### HOUSING # 10" / 1/2" NPT CON BRACKET INTEGRADO

158648	# 10 3G Slim Line® Negro / Azul 1/2" IB c/purga	1/2"	10"	12 pzas.
158649	# 10 3G Slim Line® Azul / Claro 1/2" IB c/purga	1/2"	10"	12 pzas.

### HOUSING # 10" / 3/4" NPT PARA MONTAR EN BRACKET

150542	# 10 3G Standard Negro / Azul 3/4" MB c/purga	3/4"	10"	12 pzas.
150558	# 10 3G Standard Azul / Claro 3/4" MB c/purga	3/4"	10"	12 pzas.

### HOUSING # 10" / 3/4" NPT CON BRACKET INTEGRADO

150550	# 10 3G Standard Negro / Azul 3/4" IB c/purga	3/4"	10"	12 pzas.
150566	# 10 3G Standard Azul / Claro 3/4" IB c/purga	3/4"	10"	12 pzas.



## LINEA PENTAIR® / HOUSINGS 3G STANDARD 20 Y BIG BLUE®

### HOUSING # 20" - 3/4" NPT PARA MONTAR EN BRACKET

Número de Parte	Descripción	Conexión	Medida	Cantidad por caja
150544	# 20 3G Standard Negro / Azul 3/4" MB c/purga	3/4"	20"	8 pzas.
150560	# 20 3G Standard Azul / Claro 3/4" MB c/purga	3/4"	20"	8 pzas.

### HOUSING # 20" - 3/4" NPT CON BRACKET INTEGRADO

150552	# 20 3G Standard Negro / Azul 3/4" IB c/purga	3/4"	20"	8 pzas.
150568	# 20 3G Standard Azul / Claro 3/4" IB c/purga	3/4"	20"	8 pzas.

### HOUSING BIG BLUE® PARA MONTAR EN BRACKET

150237	1" #10 Big Blue® HFPP c/purga	1"	10"	6 pzas.
150233	1" #20 Big Blue® HFPP c/purga	1"	20"	4 pzas.
150235	1-1/2" #20 Big Blue® HFPP c/purga	1-1/2"	20"	4 pzas.

### HOUSING BIG CLEAR PARA MONTAR EN BRACKET

166219	1" # 10 Big Clear LX c/purga	1"	10"	6 pzas.
--------	------------------------------	----	-----	---------



**3G SLIME LINE**



**BIG CLEAR**



**BIG BLUE**



The 150233, 150234, 150235, 150236, 150237, 150238, 150239, 150240, 150467, 150468, 150469, and 150470 Tested and Certified by NSF International to NSF/ANSI Standard 42 for material and structural integrity requirements.

NOTE: The Big Clear Series of housings are not NSF component listed

# LINEA PENTAIR® / CARTUCHOS SEDIMENTADORES SERIE PS, P Y ECP

## CARTUCHOS SEDIMENTADORES DE 2 1/2" X 40"

Número de Parte	Descripción	Micraje Nominal	Medida	Cantidad por caja
255693-43	PS1-40 Spun Polipropileno	1	2 1/2" x 40"	20 pzas.

## \*\*CARTUCHOS SEDIMENTADORES DE 9 7/8"

155225-43	P1 Spun Polipropileno	1	2 1/2" x 9 7/8"	24 pzas.
155014-43	P5 Spun Polipropileno	5	2 1/2" x 9 7/8"	24 pzas.

## \*\*CARTUCHOS SEDIMENTADORES DE 20"

155304-43	P1-20 Spun Polipropileno	1	2 1/2" x 20"	20 pzas.
155016-43	P5-20 Spun Polipropileno	5	2 1/2" x 20"	20 pzas.

## \*\*CARTUCHOS SEDIMENTADORES DE 30"

155227-43	P1-30 Spun Polipropileno	1	2 1/2" x 30"	20 pzas.
155228-43	P5-30 Spun Polipropileno	5	2 1/2" x 30"	20 pzas.

## \*\*CARTUCHOS SEDIMENTADORES DE 40"



155422-43	P5-40 Spun Polipropileno	1	2 1/2" x 40"	20 pzas.
-----------	--------------------------	---	--------------	----------

## CARTUCHOS SEDIMENTADORES PLISADOS DE 2 5/8" X 9 3/4"

255481-43	ECP1-10 Plisado de celulosa-Poliéster	1	2 5/8" x 9 3/4"	24 pzas.
255482-43	ECP5-10 Plisado de celulosa-Poliéster	5	2 5/8" x 9 3/4"	24 pzas.
255483-43	ECP20-10 Plisado de celulosa-Poliéster	20	2 5/8" x 9 3/4"	24 pzas.
255484-43	ECP50-10 Plisado de celulosa-Poliéster	50	2 5/8" x 9 3/4"	24 pzas.

## CARTUCHOS SEDIMENTADORES PLISADOS DE 2 5/8" X 20"

255485-43	ECP1-20 Plisado de celulosa-Poliéster	1	2 5/8" x 20"	14 pzas.
255486-43	ECP5-20 Plisado de celulosa-Poliéster	5	2 5/8" x 20"	14 pzas.
255487-43	ECP20-20 Plisado de celulosa-Poliéster	20	2 5/8" x 20"	14 pzas.
255488-43	ECP50-20 Plisado de celulosa-Poliéster	50	2 5/8" x 20"	14 pzas.



\*\*The P1, P5, P1-20 and P5-20 are Test NSF International to NSF/ANSI Standard 42 for material requirements only.

# LINEA PENTAIR® / CARTUCHOS SEDIMENTADORES SERIE PD

## CARTUCHOS SEDIMENTADORES DE 2 1/2" X 9 3/4"

Número de Parte	Descripción	Micraje Nominal	Medida	Cantidad por caja
155748-43	PD-1-934 Polydepth®	1	2 1/2" x 9 3/4"	24 pzas.
155749-43	PD-5-934 Polydepth®	5	2 1/2" x 9 3/4"	24 pzas.
155750-43	PD-10-934 Polydepth®	10	2 1/2" x 9 3/4"	24 pzas.
155751-43	PD-25-934 Polydepth®	25	2 1/2" x 9 3/4"	24 pzas.

## CARTUCHOS SEDIMENTADORES DE 2 1/2" X 20"

155755-43	PD-1-20 Polydepth®	1	2 1/2" x 20"	20 pzas.
155756-43	PD-5-20 Polydepth®	5	2 1/2" x 20"	20 pzas.
155757-43	PD-10-20 Polydepth®	10	2 1/2" x 20"	20 pzas.
155758-43	PD-25-20 Polydepth®	25	2 1/2" x 20"	20 pzas.

## CARTUCHOS SEDIMENTADORES DE 2 1/2" X 30"


155762-43	PD-1-30 Polydepth®	1	2 1/2" x 30"	20 pzas.
155763-43	PD-5-30 Polydepth®	5	2 1/2" x 30"	20 pzas.
155764-43	PD-10-30 Polydepth®	10	2 1/2" x 30"	20 pzas.
155765-43	PD-25-30 Polydepth®	25	2 1/2" x 30"	20 pzas.

## CARTUCHOS SEDIMENTADORES DE 2 1/2" X 40"

155769-43	PD-1-40 Polydepth®	1	2 1/2" x 40"	20 pzas.
155770-43	PD-5-40 Polydepth®	5	2 1/2" x 40"	20 pzas.
155772-43	PD-25-40 Polydepth®	25	2 1/2" x 40"	20 pzas.



**POLYDEPTH® SERIES**  
**Polypropylene Cartridges**



# LINEA PENTAIR® / CARTUCHOS SEDIMENTADORES SERIE R Y DGD

## CARTUCHOS SEDIMENTADORES BB DE 4 1/2" X 10"

Número de Parte	Descripción	Micraje Nominal	Medida	Cantidad por caja
155359-43	DGD-2501 Dual-Gradiente Polipropileno	25-01	4 1/2" x 10"	8 pzas.
155357-43	DGD-5005 Dual-Gradiente Polipropileno	50-05	4 1/2" x 10"	8 pzas.
155355-43	DGD-7525 Dual-Gradiente Polipropileno	75-25	4 1/2" x 10"	8 pzas.
155101-43	R30-BB Plegado Poliéster - Reusable	30	4 1/2" x 10"	8 pzas.
155053-43	R50-BB Plegado Poliéster - Reusable	50	4 1/2" x 10"	8 pzas.

## CARTUCHOS SEDIMENTADORES BB DE 4 1/2" X 20"

155360-43	DGD-2501-20 Dual-Gradiente Polipropileno	25-01	4 1/2" x 20"	6 pzas.
155358-43	DGD-5005-20 Dual-Gradiente Polipropileno	50-05	4 1/2" x 20"	6 pzas.
155356-43	DGD-7525-20 Dual-Gradiente Polipropileno	75-25	4 1/2" x 20"	6 pzas.
155430-43	R30-20BB Plegado Poliéster - Reusable	30	4 1/2" x 20"	6 pzas.

## CARTUCHOS DE CARBON ACTIVADO

### CARTUCHOS DE CARBÓN ACTIVADO DE 9 3/4"


Número de Parte	Descripción	Micraje Nominal	Medida	Cantidad por caja
155109-43	GAC-10 Granular Activated Carbon	20	10"	12 pzas.
155162-43	CBC-10 Carbon Block	0.5	10"	12 pzas.
155531-43	EP-10 Carbon Block	5	10"	12 pzas.
155634-43	EPM-10 Carbon Block Certificado NFS	10	10"	12 pzas.
455903-43	FloPlus 10	0.5	10"	12 pzas.

### CARTUCHOS DE CARBÓN ACTIVADO DE 20"


155111-43	GAC-20 Granular Activated Carbon	20	20"	6 pzas.
155309-43	CBC-20 Carbon Block	0.5	20"	6 pzas.
155529-43	EP-20 Carbon Block	5	20"	6 pzas.
155635-43	EPM-20 Carbon Block	10	20"	6 pzas.
455904-43	FloPlus 20	0.5	20"	6 pzas.



**DGD SERIES**  
Dual-Gradient Density Cartridges



**R SERIES**  
Pleated Polyester Cartridges



## LINEA PENTAIR® / CARTUCHOS DE CARBÓN ACTIVADO

### CARTUCHOS DE CARBÓN ACTIVADO BIG-BLUE® # 10

Número de Parte	Descripción	Micraje Nominal	Medida	Cantidad por caja
155153-43	GAC-BB Granular Activated Carbon	20	4 1/2" x 10"	8 pzas.
155782-43	EPM-BB Carbon Block	10	4 1/2" x 10"	4 pzas.
155398-43	NCP-BB Pleated Carbon-Impreg. Poliéster	10	4 1/2" x 10"	8 pzas.
455905-43	FloPlus 10BB	0.5	4 1/2" x 10"	6 pzas.

### CARTUCHOS DE CARBÓN ACTIVADO BIG-BLUE® # 20

155249-43	GAC20BB Granular Activated Carbon	20	4 1/2" x 20"	4 pzas.
155783-43	EPM-20BB Carbon Block	10	4 1/2" x 20"	4 pzas.
155382-43	NCP-20BB Plated Carbon-Impreg. Poliéster	10	4 1/2" x 20"	4 pzas.
455906-43	FloPlus 20BB	0.5	4 1/2" x 20"	6 pzas.

### CARTUCHOS DE APLICACIONES ESPECIALES

#### CARTUCHOS CRISTAL DE FOSFATO

Número de Parte	Descripción	Medida por caja	Cantidad
155248-43	PCC-212 Phosphate Cristal Cartridge	10"	6 pzas.
155131-43	TSGAC-10 Combination Carbon/Phosphate	10"	12 pzas.

#### CARTUCHOS DE RESINA

155319-43	WS-10 Softening Resin Cartridge	10"	6 pzas.
155320-43	WS-20 Softening Resin Cartridge	20"	6 pzas.

#### MICROGUARD

255420-43	"MG-10MCB Carbon block / Membrana (solo para Housing serie 3G)"	10"	4 pzas.
-----------	--	-----	---------

## LINEA PENTAIR® / CARTUCHOS DE APLICACIONES ESPECIALES

### LLAVES PARA ABRIR PORTAFILTROS

Número de Parte	Descripción
150539	SW-1A Slim Line® Housings (formerly 150294)
150295	SW-2 Housings (3/4")
150296	SW-3 Big-Blue® Housings (10")
SH144368	SW-4 Big Blue® Housings (20")
SH144880	BW/BC Wrench for Big Clear Housing

### COPLES

155003	Cartridge Coupler for Standard Cartridges
SH144229	Cartridge Coupler for Big Blue® Cartridges

### O-RINGS PARA HOUSING (BUNA GRADO FDA)

151121	# 237 # 10 Slim Line® Housings
151120	# 241 for # 10, # 20 Housings
151122	Big Blue®
151254	Square-cut O-ring for Big Clear Housings



# LINEA PENTAIR® / ÓSMOSIS INVERSA COMERCIAL PRF-RO (Merlin)

## EQUIPO

Número de Parte	Descripción	Flujo de permeado	No. de membranas
4000575	Sistema de Ósmosis Inversa PRF-RO (No incluye cuello de ganso)	690 GPD	1

## REFACCIONES

Número de Parte	Descripción	Cantidad por caja
1266690	Cartucho sedimentador	15
255526-09	Cartucho in-line post filtro	25
3038333	Cartucho de carbón activado	30
4000569	Membrana TLC-350	1
1240326	O-ring para Housing PRF-RO	1

### Filter/Membrane Performance Specifications

Filter Type	Length	Diameter	Flow Rate***	Average Life
Carbon Pre-Filter	17.0" (43.2 cm)	2.9" (7.4 cm)	3.75 GPM (14.2 LPM)	6-12 months, 10,000 gal (37,850 liters)
RO Element	18.75" (47.6 cm)	3.16" (8.0 cm)	0.25 GPM (0.95 LPM)	2-4 years
Carbon Post-Filter	10.0" (25.4 cm)	2.0" (5.1 cm)	0.75 GPM (2.8 LPM)	6-12 months

\*\*\*Based on internal testing data.


### Minimum and Maximum Operatin Conditions

Condición**	Minima	Máxima
Inlet Pressure	40 psi (2.76 bar)	80 psi (5.52 bar)
Inlet Temperature	40°F (4.44°C)	100°F (37.78°C)
Inlet TDS	50 mg /L	2,000 mg /L
Inlet Hardness	0 mg /L - (0 grain)	171 mg/L - (10 grain)
Inlet Chlorine	0 mg /L	1.0 mg /L
Inlet Iron	0 mg /L	0.1 mg /L
Inlet Manganese	0 mg /L	0.05 mg /L

\*\*System is designes for use on potable water sources only.



Performance – Flow Rate Characteristics\*



Flow Adjustment Based on TDS  
 Estimated Flow Change from 750ppm NaCl/RO = -0.0002 (TDS) + 0.15  
 \*Estimated flow based on internal test data. Actual performance may vary.

## LINEA PENTAIR® / PULIDORES DE ACERO INOX.

### PULIDORES MULTICARTUCHO

Número de Parte	Descripción
ESC-4202NB6LD10	FILTRO PULIDOR PENTAIR 316L SS, 100 PSI CONEXIONES IN/OUT 2" NPT, SELLOS EPDM FLUJO 50 GPM UTILIZA 4 CARTUCHOS SEDIMENTADORES 2.5" X 20"
ESC-4302NB6LD10	FILTRO PULIDOR PENTAIR 316L SS, 100 PSI CONEXIONES IN/OUT 2" NPT, SELLOS EPDM FLUJO 75 GPM UTILIZA 4 CARTUCHOS SEDIMENTADORES 2.5" X 30"
ESC-5302NB6LD10	FILTRO PULIDOR PENTAIR 316L SS, 100 PSI CONEXIONES IN/OUT 2" NPT, SELLOS EPDM FLUJO 100 GPM UTILIZA 5 CARTUCHOS SEDIMENTADORES 2.5" X 30"
ESC-7402NB6LD10	"FILTRO PULIDOR PENTAIR 316L SS, 100 PSI CONEXIONES IN/OUT 2"" NPT, SELLOS EPDM FLUJO 200 GPM UTILIZA 7 CARTUCHOS SEDIMENTADORES 2.5" X 40""



NOTA:

EL FLUJO PUEDE VARIAR DE ACUERDO A LA CALIDAD DE AGUA, TEMPERATURA Y MICRAJE DEL FILTRO-CARTUCHO

# LINEA PENTAIR® / TANQUES FIBRA DE VIDRIO

## TANQUES

Número de Parte	Descripción	Boca de tanque	Capacidad FT3	Peso Kg
CH30953-01010101-30	Tanque 21" x 62" STD-BASE color natural	4 T	7.0 FT3	45
CH31153-01010101-30	Tanque 24" x 72" STD-BASE color natural	4 T	10 FT3	70
CH33412	Tanque 30" x 72" STD-BASE EXT color natural	6 FL T	15 FT3	120
CH33414	Tanque 30" x 72" TRIPOD-STD color natural	6 FL TB	15 FT3	120
CH33424	Tanque 36" x 72" TRIPOD-STD color natural	6 FL TB	20 FT3	146
CH33429	Tanque 42" x 72" TRIPOD-STD color natural	6 FL TB	30 FT3	340
CH33434	Tanque 48" x 72" TRIPOD-STD color natural	6 FL TB	40 FT3	390
CH33629	Tanque 63" x 67" TRIPOD-STD color natural	6 FL TB	55 FT3	450
CH33437	Tanque 63" x 86" TRIPOD-STD color natural	6 FL TB	75 FT3	712

## ROMPEDORES DE VACIO

Número de Parte	Descripción
CH19426	VM 426 Vacuum/check valve
CH10725	FTG Vacuum Breaker HTHPR 150 PSIG 150 DEG F Max.
CH10724	FTG Vacuum Breaker LTLPN 125 PSIG 129 DEG F Max.



# LINEA PENTAIR® / SUAVIZADOR EN GABINETE

## CARACTERÍSTICAS

Estilo de Suavizador	Gabinete
Control de regeneración	Con medidor
Capacidad máxima	36,000 granos @ 17.5 lbs de sal
Capacidad media	29,500 grains @ 11.3 lbs de sal
Capacidad mínima	15,800 grains @ 3.6 lbs of sal
Reducción de hierro total ppm	5
Flujo pico @ 15 psi	11 gpm (41.6 Lpm)
Flujo de servicio	8 gpm (30.2 Lpm)
Flujo de retrolavado	2.7 gpm (10.2 Lpm)
Conexiones Entrada/Salida	3/4" - 1" (1.9 - 2.5cm) BSP
Conexión a la línea de drenaje	1/2" (1.3 cm) BSP
Requerimiento eléctrico del control **	12 VAC 50/60 Hz
Almacenamiento de sal	160 lbs (72.6 kg)
Rango de presión del agua	20 - 125 psi (1.4 - 8.3 bar)
Rango de temperatura del agua	35. - 100.°F (1.7 ° - 37.8 °C)

\* La capacidad para remover hierro varía dependiendo de las condiciones y no está certificado por la WQA.

\*\* Se requiere la selección correcta del adaptador de corriente (se vende por separado).

## BENEFICIOS

- Suaviza el agua, reduciendo dureza, y con ello la formación de incrustaciones.
- Ahorros de hasta el 50% en el consumo de detergentes.
- En el caso de lavadoras, la ropa queda más limpia, suave y mantiene su color y textura por más tiempo.
- Adiós a la película jabonosa y a las manchas de sarro causadas por la dureza del agua.
- Reduce los costos de energía, y extiende la vida del boiler y de otros aparatos que consumen agua.
- Ideal para hogares desde 1 hasta 8 personas.
- Para alimentar con agua de la red municipal ó agua de pozo.
- Para aguas muy duras, por ejemplo con 800 ppm de dureza, puede suavizar hasta 2,899 litros.
- La válvula y tanque de alto flujo aseguran presión y flujo continuo de agua de 8 gal/min (30.2 l/min), con picos de 11 gal/min (41.6 l/min).
- La tecnología "Smart Adapt Reserve" anticipa el uso diario de agua y asegura una eficiencia óptima.
- Válvula digital de regeneración por demanda, con válvula by-pass pre-instalada.
- Programación simple en 3 pasos: ajustes del tiempo, de la dureza y de la sal.
- Se inicia el ciclo de regeneración al presionar el botón indicado.
- Instalación fácil "hágalo usted mismo".

Número de Parte	Descripción
PN 4001593	PRF 1035CSW Softener product
PN 4000888	Kit, 1" NPT CNTRS Plastic
NOTE: CAN ALSO SUPPLY 3/4" NPT (PN 4001605)	
44149	N.AMER WALL LVL6 TRANS-110V/60Hz



## LINEA PENTAIR® / COLECTORES Y ADAPTADORES

### DIFUSORES TOP MOUNT

Número de Parte	Descripción	Configuración de conexión	Configuración de tanque
D1236	Difusor cónico tipo stack	3/4" Cementar	2.5" Top
D1237	Difusor cónico tipo stack	1" Cementar	2.5" Top
D1212-04	Difusor reforzado	3/4" Cementar	2.5" Top
D1212-21	Difusor reforzado	1" Cementar	2.5" Top
D1196-07	Difusor reforzado	1-1/2" Cementar	4"- 8" Top
D1197-07	Difusor reforzado	1-1/2" Cementar	4"- 8" Top
D1197-10	Difusor reforzado	2" Cementar	4"- 8" Top
CH10848	Difusor Top Mount para tanque de 30"	1-1/2" Cementar	4"- 8" Top
CH10849	Difusor Top Mount para tanque de 36"	1-1/2" Cementar	4"- 8" Top
DKSHL30TM2S	Difusor Top Mount KSH para tanque de 30"	2" Cementar	6" FLG Top
DKSHL36TM2S	Difusor Top Mount KSH para tanque de 36"	2" Cementar	6" FLG Top
CH5676	Difusor Top Mount High Flow 42"	3" Cementar	6" FLG Top
CH5677	Difusor Top Mount High Flow 48"	3" Cementar	6" FLG Top
CH13569	Difusor Top Mount High Flow 63"	3" Cementar	6" FLG Top

### DIFUSORES SUPERIORES PARA VÁLVULA WS1/WS125

Número de Parte	Descripción	Configuración de conexión	Precio USD
D1203	Difusor superior cónico tipo stack	3/4"	\$ 1.72
D1203-02	Difusor superior cónico tipo stack	1"	\$ 3.64
D1225-05	Difusor superior reforzado tipo stack	3/4"	\$ 11.00
D1225-08	Difusor superior reforzado tipo stack	1"	\$ 12.00

### DIFUSORES TOP MOUNT HIGH FLOW HUB AND LATERAL

Número de Parte	Descripción	Configuración de conexión	Configuración de tanque
CH5680-2	Difusores Top Mount High Flow Hub and Lateral	3" FNPT	6 FLG Top

### DIFUSORES BOTTOM MOUNT HIGH FLOW HUB AND LATERAL

Número de Parte	Descripción	Configuración de conexión	Configuración de tanque
CH11663	Difusores Bottom Mount High Flow 42"	3" FNPT	6 FLG Bottom
CH11665	Difusores Bottom Mount High Flow 48"	3" FNPT	6 FLG Bottom
CH14248	Difusores Bottom Mount High Flow 63"	3" FNPT	6 FLG Bottom

### ADAPTADORES

Número de Parte	Descripción
CH4821-2	Adaptador 4" a 2 1/2"
C610225	Adaptador bridado 6" FLG x 4"
CH4821-1	Tapon 4"
C610224	Tapon bridado 6" FLG